



WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni spełniać warunki

1. Firma musi posiadać uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania modernizacji i remontów dźwigów.
2. Konserwatorzy muszą posiadać uprawnienia do konserwacji dźwigów elektrycznych i hydraulicznych kat. 1.
3. Przynajmniej jeden pracownik firmy musi posiadać uprawnienie do wykonywania pomiarów elektrycznych kat. E i D.
4. Wykaz pracowników którzy będą wykonywali usługę.
5. Kserokopia uprawnień pracowników.

W ramach konserwacji Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania następujących czynności:

1. Dokonywanie przeglądów bieżących dźwigów, polegających na wykonywaniu czynności określonych w przepisach prawa oraz instrukcjach eksploatacji, w szczególności sprawdzanie:
 - a) niezawodność funkcjonowania dźwigów,
 - b) stan techniczny mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań,
 - c) działanie elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,
 - d) działanie urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,
 - e) prawidłowość obsługi dźwigów.
2. Podczas konserwacji bezpośrednio poprzedzającej badanie okresowe dźwigów przez Inspektorów UDT, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania co najmniej następujących czynności:
 - a) smarowania,
 - b) czyszczenia dachu kabiny dźwigów, wentylatorów w kabinach,
 - c) konserwacji i regulacji wszystkich zespołów dźwigów,
 - d) sprawdzenia konstrukcji nośnych, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych,
 - e) sprawdzanie torów jezdnych dźwigów,
 - f) sprawdzanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej.