# Konfiguracja poczty w Outlook Express

Poniżej opisany jest proces konfiguracji programu do odbioru poczty z serwera **poczta.up.lublin.pl**. W przykładzie przyjęto że konfiguracji dokonuje się dla konta **jan.kowalski@poczta.up.lublin.pl** należącego do Jana Kowalskiego.

Uwaga! W nazwie serwera pocztowego należy wpisać poczta.up.lublin.pl, nie można stosować starej nazwy: poczta.ar.lublin.pl

1. Po uruchomieniu programu wybierz menu Narzędzia i opcję Konta (Rys. 1)



2. Kliknij na Dodaj i wybierz Poczta. (Rys. 2)

Konta internetow	e		? 🛛	
Wszystko Poczta Konto	Grupy dyskusyjr	ne Usługa katalogowa Połączenie	Dodaj 🕨	Poczta Grupy dyskusyjne Usługa katalogowa
			Właściwości Ustaw jako domyślne	
			Eksportuj	
			Ustaw kolejność	
			Zamknij	

3. Wpisz nazwę, która będzie prezentowana w **nagłówku każdego wysłanego listu**, określając od kogo pochodzi przesyłka. Kliknij na Dalej. (Rys. 3)

Rysunek 3		
Kreator połączeń internetowy	ch	
lmię i nazwisko		
W wysyłanej przez Ciebie wiad Wpisz nazwę, która ma się poja	omości, w polu Od, będzie pojawiać się Twoja nazwa. awiać.	
Nazwa wyświetlana:	Jan Kowalski	
	Na przykład: Jan Kowalski	
	< Wstecz Dalej > Ar	nuluj

4. Podaj adres e-mail konta - w tym przypadku **jan.kowalski@poczta.up.lublin**.pl Kliknij na Dalej. (Rys. 4)

Kreator połączeń internetowych					
Internetowy adres e-mail		ž			
Twój adres e-mail jest adı wiadomości e-mail.	resem, na który inne osoby będą wysyłały do Ciebie				
Adres e-mail:	jan.kowalski@poczta.up.lublin.pl				
	Na przykład: osoba@microsoft.com				
	< Wstecz Dalej >	Anuluj			

5. Zdefiniuj serwery poczty przychodzącej (POP3) i wychodzącej (SMTP) - w obu przypadkach jest to serwer **poczta.up.lublin.pl** Kliknij na Dalej (Rys. 5)

## Rysunek 5

Kreator połączeń internetowych	×
Nazwy serwerów e-mail	×
Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer: POP3	
Serwer SMTP jest używany do obsługi wychodzącej poczty e-mail. Serwer poczty wychodzącej (SMTP):	
poczta.up.lublin.pl	
< Wstecz Dalej >	Anuluj

 Jako nazwę konta wpisz człon przed znakiem @ czyli jan.kowalski. Jako hasło podaj sekwencję znaków ustaloną podczas rejestracji konta. Jeżeli chcesz, aby wpisane przez Ciebie hasło zostało zapamiętane przez program pocztowy - zaznacz opcję Zapamiętaj hasło (Rys. 5)

Rysunek 6					
Kreator połączeń interneto	wych				
Logowanie poczty internet	owej	×			
Wpisz nazwę konta oraz ha	asło podane przez Twojego usługodawcę internetowego.				
Nazwa konta:	jan.kowalski				
Hasło:	•••••				
	✓ Zapamiętaj hasło				
Jeżeli Twój usługodawca internetowy wymaga używania bezpiecznego uwierzytelniania hasła przy dostępie do Twojego konta pocztowego, zaznacz pole "Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła".					
	< Wstecz Dalej > A	nuluj			

7. Naciśnij przycisk Zakończ aby ukończyć proces kreatora (Rys. 7)

Kreator połączeń internetowych	
Gratulacje	ž
Pełen zakres informacji wymagany do ustawienia Twojego konta został podany. Aby zapisać te ustawienia, kliknij przycisk Zakończ.	
< Wstecz Zak výcz	Anuluj

8. Włącz autoryzację serwera SMTP. Aktywacja usługi spowoduje, że wysyłka poczty przez serwer poczta.up.lublin.pl, z Twoim adresem e-mail jako nadawcy, będzie wymagała podania hasła. Dzięki temu prawdopodobieństwo podszycia się pod Ciebie będzie znacząco mniejsze. Aby uruchomić "antyoszusta", w programie **Outlook Express** w menu Narzędzia -> Konta -> Właściwości -> zakładka Serwery, w sekcji Serwery poczty wychodzącej **zaznacz opcję Serwer wymaga uwierzytelnienia** (Rys. 8)

goine	Serwery	Połączenie	Zabezpieczenia	Zaawansowane		
Informa	acje o serw	erze				
Moją	pocztę przy	ychodzącą ob:	sługuje serwer:	POP3		
Poczt	a przychoc	dząca (POP3):	poczta.up.lub	lin.pl		
Poczt	a wychodz	aca (SMTP):	poczta.up.lub	lin.pl		
Serwer	poczty prz	ychodzącej -				
Nazwa konta: jan.kowalsk			jan.kowalski	owalski		
Hasło:			•••••	•••••		
			🔽 Zapamiętaj	j hasło		
	Logowanie	przy użyciu be	zpiecznego uwier	zytelniania hasła		
Serwer	poczty wy	chodzącej –				
	Serwer wyn	naga uwierzyte	Inienia	Ustawieni		

- końcowym etapem jest uaktywnienie opcji SSL w programie Outlook Express sprowadza się do wejścia w menu Narzędzia -> Konta -> Właściwości -> zakładka Zaawansowane. W sekcji Numery portów serwera zaznacz dla POP3 i SMTP opcję Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL). Numery portów powinny przybrać następujące wartości: dla POP3 na 995, dla SMTP - 25 (Rys. 9).
- 10. Uwaga! W domyślnej konfiguracji program Outlook Express "pobiera" dane z serwera i zapisuje na komputerze lokalnym. Jeśli zachodzi potrzeba przetrzymywania wiadomości na serwerze zaleca się włączenie opcji "pozostaw kopi na serwerze" Takie ustawienie gwarantuje dostępność poczty zarówno z komputera lokalnego jak i przeglądarki internetowej. Należy wówczas pamiętać, by ręcznie usuwać stare wiadomości pocztowe (logując się na serwer przez www). Można również ręcznie ustawić czas, po którym stare wiadomości zostaną automatycznie usunięte (Rys. 9).

😪 Właś	ciwości:	poczta.up	.lublin.pl		? 🛛
Ogólne	Serwery	Połączenie	Zabezpieczenia	Zaawansowane	
Vume Poc Poc V C Limity Krót Wysył Dosta	y portów se zta wychod Ten serwer zta przycho Ten serwer czasu serw kie - Podziel wiad rczanie - Podziel wiad rczanie - Podziel wiad czanie - Podziel w czanie -	Porączenie erwera ząca (SMTP): wymaga bezpi dząca (POP3) wymaga bezpi era Dł domości więks opie wiadomoś serwera po upi serwera po usi	Zabezpieczenia   25   ecznego połączenia   995   ecznego połączenia   ugie 1 min   ze niż 60   ści na serwerze   hywie 5 d   unięciu z "Elemento	Laawansowane Uzyj iia (SSL) iia (SSL) KB	domyślnych
OK Anuluj Zastosuj					