



EZ-p/PNO/19/2020

Lublin, dn. 10.07.2020 r.

Zmiana treści specyfikacji wraz z przedłużeniem terminu składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie dostawę produktów farmaceutycznych, leków weterynaryjnych, materiałów medycznych i innych akcesoriów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 7 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwanego dalej Zamawiającym informuję, że Zamawiający na podstawie art. 12a oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zamawiający w efekcie zapytań przesłanych przez Wykonawców, informuje, że:

- 1/ w załączniku nr 1 do SIWZ, należy nie wyceniać (postawić kreski) pozycji 16,30,31,34,53,64,67,68,69,70,77,98,99,100,104,114,151,152,154,163,169,171,189,192,193,363,501,530,532,535,572,573,576,609,613,654,655,666,667,658,741,806,809,811,813,842,847,853,868,869,871,873,883,884,885,886,888,889,895,897,898,906,908,910,911,912,913,920,923,934,940,983,991,1014,1032,1033,1039,1041,1042,1165,1071,1140,1175,1188,1200,1202,1213,1214,1228,1239,1255;
- 2/ w załączniku nr 2 do SIWZ, należy nie wyceniać (postawić kreski) pozycji 55, 122, 130, 135, 143, 163, 164;
- 3/ w związku z omyłką pisarską w ilości zamawianego leku w załączniku nr 2 do SIWZ pozycja 2, 10, 11, 12,16, 27, 29, 39, 40, 62, 72, 86, 87, 88, 93, 145, 169 Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 do SIWZ w części 2 w zakresie poprawienia ilości zamawianego leku w wyżej wymienionych pozycjach. Ponadto Zamawiający przekazuje zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ, który należy złożyć wraz z ofertą.



W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 17.07.2020 r. do godziny 13⁰⁰, oraz wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 17.07.2020 r. na godzinę 13¹⁵.

W imieniu Zamawiającego


Zastępca Kancelarza

mgr inż. Marek Mirosław

Załącznik nr 1 do niniejszego pisma:
- poprawiony załącznik nr 2 do części 2

Załącznik nr 2
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

L.p.	Nazwa substancji czynnej	Przykładowa nazwa handlowa	Oferowany lek, nazwa handlowa	Poj.	Postać leku	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Acetylocysteina	Acetylcysteine Sandoz 100 mg/ml lub równoważny*		5 amp. a 3 ml	roztwór	op.	2				
2.	Adrenalinum roztwór 10 amp a 1 ml	Adrenalina WZF 0,1% lub równoważny*		op. 10 amp a 1 ml	roztwór	op.	5				
3.	Kopolimer akrylowy aerozol 60ml	Akutol aerozol lub równoważny*		60 ml	aerozol	op.	5				
4.	Chlorowodorek proksymetakininy krople 5ml	Alcaine 5mg/ml krople do oczu lub równoważny*		5 ml	krople	flakon	30				
5.	Paracetamol	Apap lub równoważny*		24 tabl.	tabletki powlekane	op.	1				
6.	Woda do inj. roztwór 10 ml/amp	Aqua pro inj 10 ml x 100 amp lub równoważny*		ampulka 10 ml	roztwór	op. 100 amp	20				
7.	Woda do inj. roztwór 5 ml/amp	Aqua pro inj. 5 ml x 100 amp. lub równoważny*		ampulka 5 ml	roztwór	op. 100 amp	20				

8.	Sterylny roztwór do płukania przestrceni wewnątrzgałkowej roztwór 500ml	Aquacrom bss lub równoważny*	500 ml	roztwór	op.	10			
9.	Kwas acetylosalicylowy	Aspirin C lub równoważny*	op. 10 tbl	tabletki musujące	op.	1			
10.	Atropini sulfas roztwór 10 amp a 1 ml	Atropinum sulfuricum 0,5% lub równoważny*	op. 10 amp a 1 ml	roztwór	op.	15			
11.	krople do oczu, atropini sulfas krople 5ml	Atropinum sulfuricum 1% lub równoważny*	5 ml	krople	op.	6			
12.	Atropini sulfas roztwór 10 amp a 1 ml	Atropinum sulfuricum 1% lub równoważny*	op. 10 amp a 1 ml	roztwór	op.	20			
13.	Sulfametoksazol 200 mg, trimetoprim 40 mg	Bactrim lub równoważny*	100 ml	syrop	butelka	2			
14.	Eter poliwinyllobuylowy	Balsam Szostakowskiego lub równoważny*	100 g	plyn	butelka	4			
15.	Eter poliwinyllobuylowy	Balsam Szostakowskiego lub równoważny*	100 g	masć	tuba	4			

16.	Siarżaczan baru, 1 ml zawiesiny zawiera 1 g siarżaczanu baru. Zawiesina doustna i doodbytnicza do diagnostyki radiologicznej	Barium sulfuricum 1g/1ml lub równoważny*	200 ml	zawiesina	butelka plastikowa	5				
17.	Polyvidonum iodatum roztwór II	Betadine lub równoważny*	1 l	roztwór	op.	4				
18.	Krople do oczu roztwór Iml	Bio-hyalur 10mg/ml lub równoważny*	1 ml	roztwór	op.	1				
19.	Ceftriakson	Biotrakson 1g lub równoważny*	1 g	proszek do przygotowywania roztworu do wstrzykiwań	fiolka	4				
20.	Ceftriakson	Biotrakson 2g lub równoważny*	2 g	proszek do przygotowywania roztworu do wstrzykiwań	fiolka	4				
21.	Buprenorfina	Bunondol 0,3 mg/ml lub równoważny*	5 amp. a 1 ml	roztwór	op.	5				
22.	Butylobromek hioscyny roztwór ampulka	Buscolysina 20 mg lub równoważny*	ampulka	roztwór	op. 10 ampulek	5				

23.	Calcium chloratum	Calcium chloratum WZF 0,067g/ml. lub równoważny*	10 amp a 10 ml	roztwór	op.	1				
24.	Cement; 10 g proszku + butelka na wodę	Cement gllas-ionoerowy ChemFil Superior, Dentsply, kolor; L, LYG (3), LG (7) lub LY lub równoważny*	10 g	proszek, woda	op.	1				
25.	Cement kostny Syncem 1G 40g z antybiotykem: cement kostny dostępny w blisterze, zawierającym jedną saszetkę z 40 g proszku (sterylizowanego EIO) i 1 ampułkę z 20 ml płynu(sterylizowanego poprzez ultrafiltrację). Zawiera gentamycynę.	Cement kostny 40 g lub równoważny*	40 g	substancja	op.	1				
26.	Witamina C, rutozyd	Cerutin lub równoważny*	125 szt.	tabletki powlekana	op.	1				
27.	Chloramphenicolum proszek 10 g	Chloramphenicolum FPV lub równoważny*	10 g	proszek	op.	2				

28.	Chlorheksydyna plyn 500 ml	Chlorheksydyna 500 ml lub równoważny*	500 ml	plyn	flakon	7				
29.	Eiamsylatum roztwór 5 amp a 2 ml	Cyclonamine 12,5% lub równoważny*	op. 5 amp a 2 ml	roztwór	op.	25				
30.	Dextranum (średnia masa cząsteczkowa 40000) roztwór 500 ml	Dekstran 40000 10% lub równoważny*	500 ml	roztwór	worek	1				
31.	Octan metyloprednizolonu	Depo-Medrol 40 mg/ml lub równoważny*	1 ml	zawiesina	fiolka	10				
32.	Medroxyprogesteroni acetat zawiesina 3,3 ml	Depo-provera 150mg/ml lub równoważny*	ampulka 3,3 ml	zawiesina	ampulka	20				
33.	Polimiksyna B, framycetyny siarczan, octan deksametazonu masę 5g	Dexadent masę lub równoważny*	5 g	masę	tuba	10				
34.	Dexamethason 0,1% krople do oczu roztwór 5 ml	Dexamethason 0,1 oph. lub równoważny*	5 ml	roztwór (krople)	op.	1				
35.	Dexamethasoni phosphas roztwór 10 amp a 1 ml	Dexaven 4 mg/ml lub równoważny*	op. 10 amp a 1 ml	roztwór	op.	3				
36.	Dexamethasoni natrii phosphas roztwór 10 amp a 2 ml	Dexaven 8 mg/2ml lub równoważny*	10 amp a 2 ml	roztwór	op.	2				

37.	Dopaminium hydrochloricum 1%	Dopamina lub równoważny*	iniekcje 10 mg/ml	roztwór	op.	1							
38.	Chlorheksydyna 0,2%	Elugel lub równoważny*	40 ml	żel	tuba	4							
39.	Acidum tranexamicum roztwór 5 amp a 5ml	Exacyl lub równoważny*	op. 5 amp a 5ml	roztwór	op.	25							
40.	Krople do oczu	Eyevisc 2% lub równoważny*	2 ml	krople	op.	5							
41.	1 ml roztworu zawierającego 50 mikrogramów fentanyl (w postaci fentanyl cytrynianu)	Fentanylum 50 mikrogramów/ml lub równoważny*	ampułka 2ml	roztwór do wstrzykiwań	op. 50 ampułek	1							
42.	Oftoksacyna 3 mg/g	Floxal 0,3% lub równoważny*	5 ml	krople do oczu	butelka	4							
43.	Fluoresceina 0,1 g/ml	Fluoresceine Thea lub równoważny*	10 amp. a 5 ml	roztwór	op.	4							
44.	Lakier ochronny z fluorem dla dzieci płyn 1 ml	Fluor Defender, Cerkamed lub równoważny*	1 ml	płyn	op.	1							
45.	Furosemid 10 mg/ml	Furosemidum Polpharma lub równoważny*	5 amp. a 2 ml	roztwór	op.	30							
46.	Furosemid 40 mg	Furosemidum Polpharma lub równoważny*	30 tabl.	tabletki	op.	10							

47.	Gentamycyna	Garamycin, gąbka 2 mg/cm2 lub równoważny*	10 x 10 x 0,5 cm	gąbka 10 x 10 x 0,5 cm	op.	1				
48.	Cisapryd	Gasprid 5 mg lub równoważny*	30 tabl.	tabletki	op.	5				
49.	Cisapryd	Gasprid 10 mg lub równoważny*	30 tabl.	tabletki	op.	5				
50.	Tampony absorbcyjne z żelatyną i srebrem	Gelatamp lub równoważny*	op.50 szt.	tampon	op.	1				
51.	Gelatina partim hydrolysata, Natrii chloridum	Gelofusine lub równoważny*	10 but. a 500 ml	plyn	op.	5				
52.	Cement glass- jonomerowy, odeien A2	Glass jonomer filling cement, i- FIL lub równoważny*	6 g/20 g	plyn/proszek	op.	1				
53.	Glucosum	Glucosi 20% 250 ml lub równoważny*	250 ml	roztwór	op.	4				
54.	Glucosum	Glucosi 20% 500 ml lub równoważny*	500 ml	roztwór	flakon	35				
55.	Glucosum	Glucosum 40% lub równoważny*	500 ml	roztwór	op.	2				
56.	Glucosum	Glucosum 5% 100 ml lub równoważny*	100 ml	roztwór	op.	150				
57.	Glucosum	Glucosum 5% 250 ml lub równoważny*	250 ml	roztwór	flakon	150				

58.	Glucosum	Glucosum 5% 500 ml plastik lub równoważny*	500 ml	roztwór	Flakon	500				
59.	Glucosum	Glucosum Teva 20% lub równoważny*	10 amp. a 10 ml	roztwór	op.	2				
60.	Glucosum	Glucosum Teva 40% lub równoważny*	10 amp. a 10 ml	roztwór	op.	2				
61.	Alkohol cylowy, propylowy	Hag-Higienic Des lub równoważny*	0,9 kg	plyn	op.	30				
62.	Heparinum natrium	Heparinum natrium WZF 5000j/ml lub równoważny*	10 amp a 5 ml	roztwór	op.	3				
63.	Hydroksyzyna 50 mg/ml	Hydroksyzinum Teva lub równoważny*	5 amp. a 2 ml	roztwór do wstrzykiwań	op.	2				
64.	Chlorowodorek hydroksyzyny	Hydroksyzinum VP 2 mg/ml lub równoważny*	200 ml	syrop	butelka	2				
65.	Chlorowodorek hydroksyzyny	Hydroksyzinum VP 10 mg/ml lub równoważny*	30 tabl.	tabletki	op.	2				
66.	Chlorowodorek hydroksyzyny	Hydroksyzinum VP 25 mg/ml lub równoważny*	30 tabl.	tabletki	op.	2				
67.	Glucosum, Natrii chloridum	I. Glucosi + N. Chlorati 1 : 1 250 ml lub równoważny*	250 ml	roztwór	op.	150				

68.	Glucosum, Natrii chloridum	I. Glucosi + N. Chlorati 2 : 1 250 ml lub równoważny*	250 ml	roztwór	op.	150				
69.	Glucosum, Netrii chloridum	I. Glucosi + N. Chlorati 1 : 1 500 ml lub równoważny*	500 ml	roztwór	flakon	150				
70.	Glukoza, chlorrek sodu	I. Glucosi + N. Chlorati 2 : 1 500 ml lub równoważny*	500 ml	roztwór	op.	150				
71.	Ibuprofen	Ibum forte lub równoważny*	24 tabl.	kapsułki miękkie	op.	1				
72.	Jodoforminum proszek 30 g	Jodoform lub równoważny*	10 g	proszek	op.	5				
73.	Jodyna roztwór 800g	Jodyna lub równoważny*	800 g	roztwór	butelka	20				
74.	Koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	Kalium chloratum WZF 15%, 150 mg/ml lub równoważny*	10 fiolek x 20 ml	roztwór	op.	1				
75.	Camphora	Kamfora lub równoważny*	25 g	ciało stałe bezbbarwne	op.	20				
76.	Ketoprofen	Ketonal lub równoważny*	op. 30 tabl.	tabletki powlekanie	op.	4				
77.	300 mg J/ml, roztwór, 10 butelek po 100 ml	Kontrast do tomografii 100 ml x 10 but. lub równoważny*	10 butelek po 100 ml	roztwór	op.	2				
78.	Iohexolum (johexsol 300 mg/ml), 300 mg	Kontrast do tomografii 50 ml x 10 but. lub	10 butelek po 50 ml	roztwór	op.	1				

	J/ml, roztwór, 50 ml x 10 but.	równoważny*																	
79.	Kapsułka zawiera 150 mg pankreatyny o aktywności: lipa zy 10.000 j.Ph.Eur. (j. BP), amylazy 8.000 j.Ph. Eur. (j.BP), proteazy 600 j.Ph.Eur.	Kreon Travix, 10.000 j.Ph.Eur. lipazy, Pancreatinum lub równoważny*	op. 20 kaps.	kapsułki dojelitowe	op.	3													
80.	Masa wyciskowa	Kromopan masa wyciskowa lub równoważny*	420 g	proszek	op.	1													
81.	L-glutamina, suplement diety, proszek barwy białej, łatwo rozpuszczalny w wodzie, czystość 99- 100%	L-glutamina lub równoważny*	kg.	proszek	kg.	1													
82.	Laktuloza	Lactulol lub równoważny*	150 ml	syrop	op.	2													
83.	Lactuloza	Lactulosum 7,5 g/15 ml lub równoważony*	150 ml	syrop	butelka	4													

84.	Minimum 2 mld CFU pateczek Lactobacillus rhamnosus, Hoflitzal, opakowanie 10 ampulek	Lakcid lub równoważny*		10 ampulek	hioflitzal	op.	3					
85.	Lidocaine hydrochloride żel 30g	Lignocaina żel U 2% lub równoważny*		30 g	żel	tuba	20					
86.	1 ml zawiera 20 mg lidokainy; 0,025 mg norepinefryny	Lignocainum 2% c. Noradrenalinu 0,00125% WZF lub równoważny*		op. 10 amp a 2 ml	roztwór do wstrzykiwań	op.	3					
87.	Lidocaini hydrochloridum roztwór 38 g	Lignokainum hydrochlorikum 10% acrozol lub równoważny*		38 g	roztwór	op.	4					
88.	Lidocaini hydrochloridum roztwór 5 fiolek po 20 ml	Lignokainum hydrochlorikum 2% inj. lub równoważny*		5 fiolek po 20 ml	roztwór	op.	5					
89.	Chlorowodorek benzeprylu 5 mg	Lotensin 5 mg lub równoważny*		28 szt.	tabletki	op.	2					
90.	Chlorowodorek benazeprylu 10 mg	Lotensin 10 mg lub równoważny*		28 szt.	tabletki	op.	2					
91.	Mannitol	Mannitol 20% Fresenius lub równoważny*		100 ml	roztwór do infuzji	flakon	1					

92.	Retinoli palmitas masć 30g	Masć witaminowa Vit A 30g lub równoważny*	30 g	masć	op.	10				
93.	Metoclopramidi hydrochloricum roztwór 5 amp a 2 ml	Metoclopramidu m 0,5% lub równoważny*	op. 5 amp a 2 ml	roztwór	op.	15				
94.	Metronidazol 100 mg/g	Metronidazol lub równoważny*	5 g	masć	op.	10				
95.	Metronidazol	Metronidazol 250mg lub równoważny*	20 tabl.	tabletki	op.	5				
96.	Metronidazol	Metronidazol inj. 5 mg/ml lub równoważny*	100 ml	roztwór	op.	5				
97.	Natrii chloridum	Natrium chloratum 0,9% lub równoważny*	100 ampulek a 5 ml	roztwór do iniekcji	op.	15				
98.	Natrii chloridum	Natrium chloratum 0,9% lub równoważny*	250 ml	roztwór	op.	150				
99.	Natrii chloridum	Natrium chloratum 0,9% lub równoważny*	op. 10 ml x 100 amp.	plyn	Flakon	5				
100.	Natrii chloridum	Natrium chloratum 0,9% lub równoważny*	100 ml	roztwór	op.	150				

101.	Natrii chloridum	Natrium chloratum 0,9% 500 ml lub równoważny*	500 ml	roztwór	Flakon	500				
102.	Budezonid	Nebbud 0,125 mg/ml lub równoważny*	20 amp. a 2 ml	zawiesina	op.	2				
103.	Budezonid	Nebbud 0,25 mg/ml lub równoważny*	20 amp. a 2 ml	zawiesina	op.	2				
104.	Budezonid	Nebbud 0,5 mg/ml lub równoważny*	20 amp. a 2 ml	zawiesina	op.	2				
105.	Krople do oczu	Neo-synephrine 10% lub równoważny*	5 ml	krople	op.	5				
106.	Siarczan neomycyny aerozol 55ml	Neomycinum aerozol lub równoważny*	55 ml	aerozol	op.	5				
107.	Inozyna pranobeks 250 mg/5 ml	Neosine lub równoważny*	150 ml	syrop	butełka	2				
108.	Drotaverini hydrochloricum roztwór 5 amp a 2 ml	NO-SPA ampulki lub równoważny*	op. 5 amp a 2 ml	roztwór	op.	100				
109.	Drotaweryny chlorowodorek	No-Spa forte lub równoważny*	op. 20 tabl.	tabletki	op.	3				
110.	Ondansetron 2 mg/ml	Ondansetron lub równoważny*	5 amp. a 2 ml	roztwór do wstrzykiwań	op.	5				
111.	Hydrokortyzon, oksytetracyklina aerozol 55ml	Oxycort acrozol lub równoważny*	55 ml	aerozol	op.	5				

112.	Hydrokortyzon 3,1 mg, oksytetracyklina 9,3 mg	Oxycort 16,125 g lub równoważny*	30 ml	aerozol	op.	2					
113.	Hydrokortyzon 3,1 mg, oksytetracyklina 9,3 mg	Oxycort 32,25 g lub równoważny*	55 ml	aerozol	op.	2					
114.	Paski testowe do glukometru Contour Plus	Paski testowe do glukometru Contour Plus lub równoważny*	50 szt.	paski	op.	15					
115.	Paski testowe do glukometru Contour TS	Paski testowe do glukometru Contour TS lub równoważny*	50 szt.	paski	op.	10					
116.	Paski testowe do glukometru Diagnostic Gold System	Paski testowe do glukometru Diagnostic Gold System lub równoważny*	op. 50 szt.	paski	op.	5					
117.	Paski do sprawdzania aktywności preparatu Anioxyde 1000	Paski testowe do preparatu Anioxyde 1000 lub równoważny*	op. 50 testów	paski	op.	1					
118.	Patyczki higieniczne do uszu	Patyczki higieniczne do uszu lub równoważny*	100 szt.	patyczki higieniczne	op.	10					

119.	Penicillium proszek fiolka 1g	Penicillium crystallissimum 1 000 000 j.m, biały proszek dobrze rozpuszczalny w wodzie lub równowazny*	1 g	proszek	fiolka	15				
120.	Antazolimi mesylas roztwór 10 amp a 2 ml	Phenazolinum 50mg/ml lub równowazny*	op. 10 amp a 2 ml	roztwór	op.	3				
121.	100 ml zawiera: 526 mg chlorku sodu, 37 mg chlorku potasu, 30 mg sześciowodnego chlorku magnezu, 368 mg trójwodnego octanu sodu, 502 mg glukonianu sodu	Plasmalyte lub równowazny*	500 ml	roztwór	op.	150				
122.	101 ml zawiera: 526 mg chlorku sodu, 37 mg chlorku potasu, 30 mg sześciowodnego chlorku magnezu, 368 mg trójwodnego octanu sodu, 502 mg glukonianu sodu	Plasmalyte lub równowazny*	1000 ml	roztwór	op.	150				

123.	Propofol	Płofed 5amp. x 20ml lub równoważny*	5 amp. x 20 ml	płyn	op. 5amp x 20ml	55				
124.	6,01 g chlorku sodu, 0,3 g chlorku potasu, 0,151 g chlorku wapnia (0,2999 g sześciowodnego chlorku wapnia) 3,1 g mleczanu sodu, woda do iniekcji - do 1000,0 ml	Płyn Ringera lub równoważny*	500 ml	roztwór	Flakon	670				
125.	Skład (mg/100 ml): chlorek sodu: 575, octan sodu: 279, cytrynian sodu: 79, chlorek wapnia: 20, chlorek potasu: 38, chlorek magnezu: 9, jony mmol/100 ml, Na+: 14,1 CH3COOO-: 3,4 C6H5O7-: 3:0,3 Ca++: 0,2 K+: 0,5 Mg++: 0,1 Cl-: 10,9	Płyn wieloelektrolitowy lub równoważny*	500 ml	roztwór	flakon	470				

126.	Neomycini sulfas + polymyxini B sulfas + bacitracinum zincum maść saszetka 1g	Polibiotie maść lub równowazny*	10 x 1 g saszetka	maść	op.10 saszetek	5				
127.	Omeprazol	Polprazol 40 mg lub równowazny*	1 fiolka	proszek do sporzadzania roztworu do infuzji	op.	20				
128.	Propofol 1%	Propofol-Lipuro 1% lub równowazny*	20 ml	płyn	fiolka	20				
129.	Medroxyprogest eroni acetat	Provera 5 mg lub równowazny*	30 tabl.	tabletki	op.	25				
130.	Ranitidinum 0,5mg/ml	Ranigast lub równowazny*	100 ml	roztwór	flakon	40				
131.	Diazepam roztwór 5 amp a 2 ml	Relanium lub równowazny*	op. 5 amp a 2 ml	roztwór	op.	75				
132.	Etakrydyna	Rivanol 0,1% lub równowazny*	100 g	płyn	butełka	4				
133.	Etakrydyna	Rivanol 0,1% lub równowazny*	250 g	płyn	butełka	4				
134.	Etakrydyna	Rivanol 0,1% lub równowazny*	500 g	płyn	butełka	4				
135.	Mleczan etakrydyny	Rivanolum lub równowazny*	5 tabl.	tabletki	op. 5 tabl.	15				

136.	Bezbiatkowy dializat z krwi cieląt 2,125mg na 1g pasty i polidokanol 10mg na 1g	Solcoseryl dental 5g lub równoważny*	5 g	masć	tuba	10				
137.	Bezbiatkowy dializat z krwi cieląt	Solcoseryl masć 2,07 mg/g lub równoważony*	20 g	masć	tuba	4				
138.	Bezbiatkowy dializat z krwi cieląt	Solcoseryl żel 4,15 mg/g lub równoważony*	20 g	żel	tuba	4				
139.	Bezbiatkowy dializat z krwi cieląt	Solcoseryl żel 42,5 mg/g lub równoważony*	25 amp. a 2 ml	roztwór	op.	4				
140.	Metylprednisolone	Solu-Medrol 1000 mg lub równoważny*	ampulka	proszek	fiolka z fiofilizate m	4				
141.	Metylprednisolone proszek 1 amp	Solu-Medrol 500 mg lub równoważny*	ampulka	proszek	fiolka z fiofilizate m	20				
142.	Chlorek sodu, chlorek potasu, chlorek wapnia, mleczan sodu	Solutio Ringeri Lactate lub równoważny*	500 ml	roztwór	worek	400				
143.	Ranitidinum	Solvertyl 50 mg/2 ml lub równoważny*	5 amp. a 2 ml	roztwór	op.	10				
144.	2% roztwór kwasu salicylowego w alkoholu etylowym i wodzie,	Spirytus salicylowy lub równoważny*	100 g	roztwór	butełka	8				

145.	Opatrunek zapobiegający krwawieniom z naczyń, wymiary 5 x 7 1 cm	Spongostan lub równoważny*		szt.	gabka	szt.	5						
146.	Streptomycynum	Streptomycynum, biały kryształiczny proszek lub równoważny*	1 g	proszek	fiolka	40							
147.	Testosterone enanlate	Testosteronum prolongatum roztw. do wstrz. 100 mg/ml lub równoważny*	5 amp + rozp 2 ml	roztwór	op.5 amp. x 1ml	1							
148.	Theophyllinum	Theophyllinum Baxter 1,2 g/ml lub równoważny*	250 ml	roztwór	flakon	3							
149.	Tobramycyna, Deksametazon	Tobradex 3 mg + 1 mg/ml lub równoważny*	5 ml	krople	butelka	7							
150.	Tobramycyna	Tobrex 0,3% lub równoważny*	5 ml	krople	butelka	7							
151.	Altracurii besilas	Tractium 10 mg/ml lub równoważny*	5 amp. a 2,5 ml	roztwór	op.5 amp. x 2,5ml	5							
152.	Tramadol 100 mg/2ml	Tramal lub równoważny*	op. 5 amp a 2 ml	roztwór	ampulka	10							
153.	Tramadolu chlorowodorek 50 mg/1 ml	Tramal inj. lub równoważny*	5 amp. a 1 ml	roztwór do wstrzykiwań	op.	15							

154.	Tropicamide	Tropicamidum 1% krople do oczu lub równoważny*		5mg/ml	krople	op. 2 x 5ml	20						
155.	Sulkralfat 200 mg/ml	Ulgastan 1 g/5 ml lub równoważny*		250 ml	zawiesina	op.	8						
156.	Masa wyciskowa	Varioime, Easy Puty (Catalyst and base) lub równoważny*		280 g	masa	op.	1						
157.	Sulkralfat 1 g	Venter lub równoważny*		50 tabl.	tabl.	op.	8						
158.	Witamina K1 (Fitomenadion)	Vitacon 10 mg lub równoważny*		ampulka 1ml	roztwór	op. 10 amp x 1ml	1						
159.	Phytomenadion e	Vitacon 1 mg lub równoważny*		op. 10 amp a 1 ml	roztwór	op.	15						
160.	Ozonowana oliwa z oliwek, wit. E, Hialuronian sodu	Viella treox lub równoważny*		15 ml	żel	tuba	10						
161.	Wazelina biała	Wazelina biała lub równoważny*		500 g	maść	op.	1						
162.	Węgiel leczniczy	Węgiel leczniczy lub równoważny*		op. 30 szt.	kapsułki twarde	op.	1						
163.	Thiamini hydrochloridum	Witamina B1 25 mg/ml lub równoważny*		op. 10x1ml	roztwór do wstrzykiwań	ampulka	1						

164.	Pyridoxini hydrochloridum	Witamina B6 25 mg/ml lub równoważny*	op. 5 amp a 2 ml	roztwór do wstrzykiwań	ampulka	2								
165.	Witamina C ₁	Witamina C 1000 lub równoważny*	20 tabl.	tabletki musująca	op.	3								
166.	Witamina C	Witamina C 200 lub równoważny*	30 tabl.	tabletki	op.	5								
167.	Nadtlenek wodoru 3%	Woda utleniona 3% lub równoważny*	100 g	płyn	op.	70								
168.	Nadtlenek wodoru 3%	Woda utleniona 3% lub równoważny*	1000 ml	płyn	op.	12								
169.	Wytirawiacz, preparat w postaci żelu	Wytirawiacz Arkona lub równoważny*	10 ml/13 g	żel	op.	10								
Suma wartości brutto kolumna 12;														

.....
*Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy*