

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo - budowlane w DS" Cebion" i "Dodek"  
ADRES INWESTYCJI : Lublin, ul. Langiewicza 6 i 8  
INWESTOR : UNIwersytet Przyrodniczy w Lublinie  
ADRES INWESTORA : Lublin, ul. Akademicka 13  
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony z przetargu  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Cezary Drozd  
DATA OPRACOWANIA : 20.04.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.04.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty rem.- malarskie w DS "Cebion" i "Dodek"</b>					
<b>1</b>		<b>Prace remontowe w pokojach</b>			
<b>1.1</b>		<b>Prace remontowo - malarskie</b>			
1		Wynoszenie i wnoszenie mebli oraz zabezpieczenie mebli wbudowanych na stałe	kpl.		
d.1.1	wycena indywidualna	35	kpl.	35,000	
				RAZEM	35,000
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1216-01	poz.12	m <sup>2</sup>	752,500	
				RAZEM	752,500
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.1.1	0709-05	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0711-01	10,00	m <sup>2</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0711-03	10,00	m <sup>2</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi (2,07*2+0,97)*20	m		
d.1.1	0707-05		m	102,200	
				RAZEM	102,200
7	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2,07*2+0,97)*20	m		
d.1.1	0708-02		m	102,200	
				RAZEM	102,200
8		Poprawienie mocowania ościeżnic metalowych drzwi jednoskrzydłowe p.-poż.	m <sup>2</sup>		
d.1.1	wycena indywidualna	0,90*2,00*10	m <sup>2</sup>	18,000	
				RAZEM	18,000
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1204-08	poz.12+poz.13	m <sup>2</sup>	2 705,500	
				RAZEM	2 705,500
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu poziomych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	202 1134-01	poz.12	m <sup>2</sup>	752,500	
				RAZEM	752,500
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu pionowych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	202 1134-02	poz.13	m <sup>2</sup>	1 953,000	
				RAZEM	1 953,000
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi, starych tynków wewnętrznych sufitów (4,30*5,00)*35	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1204-01		m <sup>2</sup>	752,500	
				RAZEM	752,500
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi, starych tynków wewnętrznych ścian (4,30+5,00)*3,00*2*35	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1204-02		m <sup>2</sup>	1 953,000	
				RAZEM	1 953,000
14	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1212-18	0,20*0,60*2*15*35	m <sup>2</sup>	126,000	
				RAZEM	126,000
15	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm (1,80*2+2,86*2)*35	m		
d.1.1	1212-27		m	326,200	
				RAZEM	326,200
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu lastrykowych preparatami gruntującymi wraz z usunięciem starych warstw pasty - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.1	202 1134-01 analogia	poz.17	m <sup>2</sup>	12,000	
				RAZEM	12,000
17	NNRNKB	(z.VI) Okładziny pótek, parapetów i ład z płytek kamionkowych GRES polerowany o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.1	202 2804-03	0,50*2,40*10	m <sup>2</sup>	12,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	NNRNKB	Listwa osłaniająca aluminiowa- przy parapetach	m	RAZEM	12,000
d.1.1	202 2809-05	2,40*10	m	24,000	
				RAZEM	24,000
19	Kalkulacja indywidualna	Wymiana krtek wentylacyjnych o wym. 14x21 cm w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.1		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
<b>1.2</b>		<b>Cyklinowanie i lakierowanie podłóg</b>			
20	KNR-W 4-01	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0816-03	4,30*5,00*25	m <sup>2</sup>	537,500	
				RAZEM	537,500
21		Jednokrotne lakierowanie parkietów lakierem podkładowym szybkoschnącym, uwypuklającym strukturę drewna	m <sup>2</sup>		
d.1.2	wycena indywidualna	poz.20	m <sup>2</sup>	537,500	
				RAZEM	537,500
22		Trzykrotne lakierowanie parkietów lakierem poliuretanowym jednoskładnikowym połysk do malowania powierzchni narażonych na intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej	m <sup>2</sup>		
d.1.2	wycena indywidualna	poz.20	m <sup>2</sup>	537,500	
				RAZEM	537,500
23	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1.2	0815-08	(4,30+5,00)*2*20	m	372,000	
				RAZEM	372,000
24	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1.2	0411-08	20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
<b>1.3</b>		<b>Ułożenie podłóg z paneli</b>			
25	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0816-06 uw. p.tab.	4,30*5,00*10	m <sup>2</sup>	215,000	
				RAZEM	215,000
26	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie (ucunięcie subitu)	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0602-01	215	m <sup>2</sup>	215,000	
				RAZEM	215,000
27	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.3	202 1134-01	poz.25	m <sup>2</sup>	215,000	
				RAZEM	215,000
28	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.3	202 1130-02	poz.25	m <sup>2</sup>	215,000	
				RAZEM	215,000
29	kalk.ind.	Ułożenie folii pod panele	m <sup>2</sup>		
d.1.3		poz.25	m <sup>2</sup>	215,000	
				RAZEM	215,000
30		Ułożenie maty z pianki pod panele podłogowe	m <sup>2</sup>		
d.1.3	wycena indywidualna	215,00	m <sup>2</sup>	215,000	
				RAZEM	215,000
31	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych kl. AC5 - wykończenie cokolikami przy- podłogowymi z mdf minimum 19/40	m <sup>2</sup>		
d.1.3	202 1136-01	poz.25	m <sup>2</sup>	215,000	
				RAZEM	215,000
32	Kalk. indywidualna	Dostawa i montaż progów aluminiowych dł. 90,0cm	szt.		
d.1.3		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
<b>2</b>		<b>Roboty remontowe zewnętrzne</b>			
33		Uzupełnienie ubytków w ścianach z kamieni (kamień wapienny)	szt.		
d.2	wycena indywidualna	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
34		Zerwanie nadlewki cement. na murkach	m		
d.2	analiza indywidualna	0,45*25,00	m	11,250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	d.2 wycena indywidualna	Montaż daszków dwuspadowych betonowych prefabrykowanych w kolorze szarym o wys. 8 cm i szer.50 cm.	m	RAZEM	11,250
		25,00	m	25,000	
				RAZEM	25,000
36	d.2 wycena indywidualna	Montaż daszków trzyspadowych betonowych prefabrykowanych w kolorze szarym o wys. 8 cm i szer.50 cm.	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
37	d.2 wycena indywidualna	Wykonanie spadków kopertowych z zaprzwy cementowej na słupkach	m <sup>2</sup>		
		0,50*0,50*8	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
38	d.2 wycena indywidualna	Wykonanie i obsadzenie poręczy z rury stalowej fi 50 mm.	m		
		5,00	m	5,000	
				RAZEM	5,000
39	KNR 4-01 d.2 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		30,00	m	30,000	
				RAZEM	30,000
40	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		30,00	m	30,000	
				RAZEM	30,000
<b>3</b>		<b>Prace porządkowe</b>			
41	d.3 wycena indywidualna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ODLEGŁOŚĆ WG MOŻLIWOŚCI OFERENTA	m <sup>3</sup>		
		(poz.3*0,50+poz.4+poz.5)*0,02	m <sup>3</sup>	0,500	
				RAZEM	0,500
42	d.3 wycena indywidualna	Transport złomu drewnianego samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na ODLEGŁOŚĆ WG MOŻLIWOŚCI OFERENTA	t		
		poz.23*0,45/1000	t	0,167	
		poz.25*16,5/1000	t	3,548	
				RAZEM	3,715