



Instrukcja instalacji programu FortiClient

Spis treści

Instrukcja instalacji programu FortiClient.....	2
Konfiguracja programu FortiClient	6


Instrukcja instalacji programu FortiClient

Aby zainstalować program FortiClient w pierwszej kolejności ze strony o adresie <http://software.up.lublin.pl/forticlient/> należy pobrać oprogramowanie instalacyjne, zależne od wersji systemu operacyjnego. Do pobrania zostały udostępnione 2 wersje oprogramowania: dla systemów 32 i 64 bitowych. Przykładowo oprogramowanie Windows XP zakupione dla Uniwersytetu Przyrodniczego występuje w większości przypadków w wersji 32 bitowej. Systemy operacyjne typu Vista, Win7 oraz Windows 10 występują w wersji 32 i 64 bitowej.

Wersję systemu operacyjnego można sprawdzić poprzez jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze przycisków „WINDOWS” oraz „PAUSE/BREAK”



Poprawnie wykonana czynność uaktywnia okno „System”, z którego można będzie odczytać wersję posiadanego systemu operacyjnego, podobnie jak na ilustracji poniżej:




Rysunek 1. Okienko wersji systemu.

Uruchomiony plik instalacyjny przeprowadzi nas przez proces instalacji. Po kolei odpowiadamy na komunikaty instalatora:




Rysunek 1. Ekran powitalny instalacji.

Akceptujemy w okienku licencji: „Yes, I have read and accept the...”, a następnie klikamy przycisk „Next”.




Rysunek 2. Klikamy przycisk Complete, a następnie przycisk „Next”.




Rysunek 3. W okienku pojawi się ścieżka instalacji programu.

Tutaj nic nie zmieniamy. Należy następnie kliknąć przycisk „Next”.




Rysunek 4. Zaznaczamy opcję „Disable FortiClient real-time protection”.

Następnie klikamy „Next”.



Rysunek 5. Instalacja programu może zająć kilka minut.


Prosimy o cierpliwość i nie otwieranie żadnych okienek czy programów działających w tle.



Rysunek 6. Zakończenie instalacji.


Klikamy przycisk „Finish”

Konfiguracja programu FortiClient




Rysunek 1.

W zakładce „Remote Access” klikamy „Configure VPN”.



Rysunek 2.

W zakładce „SSL-VPN” wypełniamy puste pola zgodnie z obrazkiem. Jako nazwę użytkownika prosimy podać nazwę uzyskaną od Uczelnianego Centrum Informatyki (kontakt z UCI na ostatniej stronie). Po wypełnieniu klikamy przycisk „Apply”.



Rysunek 3.

Dwa górne okienka powinny zostać wypełnione automatycznie, jednak hasło należy wpisać ręcznie.

Obie dane są przydzielone indywidualnie przez pracowników Uczelnianego Centrum Informatyki. Następnie klikamy przycisk „Connect”.



Rysunek 4. Działający program będzie widoczny na dolnej belce programów, w prawym rogu. Połączony będzie mieć widoczną ikonkę kłódki.

Kontakt z Uczelnianym Centrum Informatyki:
oi@up.lublin.pl